




BẾP TỬ



BẾP GAS




HÚT MÙI



LÒ VI SÓNG



LÒ NƯỚNG



MÁY RỬA BÁT

* Eurosun X-type line

* Discover user-friendly technology



GERMANY KITCHEN APPLIANCES

2019

Idea
smart
kitchen

 www.eusun.vn

Thư ngỏ

Kính thưa quý khách hàng!

Công ty cổ phần Eurosun Việt Nam chuyên hoạt động về lĩnh vực phân phối thiết bị bếp, đồ gia dụng.

Hiện nay, chúng tôi là đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thiết bị bếp Châu âu mang thương hiệu EUROSUN và thương hiệu SKYLAND tại Việt Nam.

Bằng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối sản phẩm gia dụng, với sự hợp tác cùng các nhà sản xuất uy tín hàng đầu của Đức như Tập đoàn E.G.O, Tập đoàn SCHOTT CERAN và Tập đoàn Orkli của Tây ban nha – thương hiệu nổi tiếng sản xuất thiết bị ngắt ga an toàn. Eurosun sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng với các sản phẩm chất lượng tốt nhất, kiểu dáng hiện đại mang những tính năng ưu việt tiên tiến nhất. Đồng thời với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm sẽ mang đến cho khách hàng cảm giác thân thiện, tự tin khi tiếp xúc với sản phẩm của EUROSUN, cũng như công tác hậu mãi sau bán hàng.

Qua thời gian có mặt tại thị trường Việt Nam, sản phẩm của Eurosun đã nhận được sự tin dùng của khách hàng. Để không phụ lòng tin đó EUROSUN cam kết sẽ nỗ lực hết mình để nghiên cứu, cải tiến đưa những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất đến với người tiêu dùng.

*Phương châm của chúng tôi **Khách hàng hài lòng EUROSUN Phát triển!***

Kính thư

CÔNG TY CỔ PHẦN EURO SUN VIỆT NAM

Importer by EUROSUN Vietnam



CONTENTS

LÒ NƯỚNG, LÒ VI SÓNG 04

MÁY RỬA BÁT 06

NỒI 07

BẾP 08

BẾP ĐIỆN TỬ 08

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BẾP ĐIỆN TỬ 23

BẾP GAS ÂM 24

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BẾP GAS ÂM 27

HÚT MÙI 28

HÚT MÙI ĐẢO 29

HÚT MÙI GẮN TƯỜNG 30

HÚT MÙI ÂM TỦ 38

CHẬU VÒI 40



**LÒ NƯỚNG**

BUILT - IN ELECTRIC OVEN

**EOV65DE****18.200.000 VND**

Made In Malaysia

**Đặc tính sản phẩm**

- Lò nướng âm tủ, 9 chức năng nấu nướng
- Mặt kính cường lực màu đen phối inox chống dấu vân tay
- Điều khiển điện tử kết hợp nút vận dẩu âm, màn hình LED hiển thị
- Chức năng tiết kiệm trên 30% điện năng, hẹn giờ nướng tiện lợi
- Chức năng nướng xiên quay, rã đông thực phẩm
- Hệ thống quạt tự làm mát lò
- Đèn phụ trợ chiếu sáng bên trong khoang lò
- Khoang lò được tráng men đặc biệt dễ dàng vệ sinh

Chức năng an toàn


- Khoá an toàn đối với trẻ em
- Cửa kính cách nhiệt an toàn với người sử dụng

Thông tin kỹ thuật

- Dung tích : 65 lít
- Nhiệt độ nướng đạt: 50-250
- 09 Chức năng nấu nướng
- Công suất : 3.000W
- Điện áp sử dụng : 220V/50Hz
- Kích thước sản phẩm : R595 x S575 x C595 mm
- Kích thước khoét gỗ : R600 x S570 x C600 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG

- A : Chiều cao sản phẩm
- B : Chiều rộng sản phẩm
- C : Chiều sâu sản phẩm
- D : Chiều rộng khoét gỗ
- E : Chiều cao khoét gỗ
- F : Chiều sâu khoét gỗ



Kích thước thực sản phẩm

**EOV65ME****12.900.000 VND**

Made In Malaysia

**Đặc tính sản phẩm**


- Lò nướng đối lưu lắp âm tủ, 8 chức năng nấu nướng
- Mặt kính màu đen phối inox chống dấu vân tay
- Điều khiển cơ
- Hệ thống quạt tự làm mát lò
- Đèn phụ trợ chiếu sáng bên trong khoang lò
- Chức năng rã đông thực phẩm
- Chức năng hẹn giờ nướng tiện lợi
- Khoang lò được tráng men đặc biệt dễ dàng vệ sinh

Chức năng an toàn

- Cửa kính cách nhiệt an toàn với người sử dụng

Thông tin kỹ thuật

- Dung tích : 65 lít
- 08 Chức năng nấu nướng
- Công suất : 2700-3200W
- Điện áp sử dụng : 220V/50Hz
- Kích thước sản phẩm : R595 x S575 x C595 mm
- Kích thước khoét gỗ : R600 x S570 x C600 mm



Kích thước khoét gỗ



MWO-28EUR

10.990.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm

Lò vi sóng kết hợp lò nướng 2 trong 1

Dung tích 25 lít, 8 chức năng

Màn hình Digital LED

Chất liệu thép không gỉ không để lại dấu vân tay mặt kính đen

Điều khiển điện tử kết hợp nút cơ. Điều khiển 5 mức công suất

Chế độ nướng kết hợp 1000W, thiết lập 2 mức công suất và cài đặt 2 mức công suất kết hợp

Mở cửa tự động bằng việc ấn nút mở

Chức năng hâm nóng, rã đông, nấu thức ăn theo loại, theo thời gian và trọng lượng thức phẩm

Đĩa xoay thủy tinh chịu nhiệt, đường kính 315mm làm cho thức ăn chín đều

Khoang lò chất liệu thép không gỉ

Lựa chọn thời gian hẹn giờ 60 phút. Chế độ tăng thêm 30 giây

Chức năng ghi nhớ thông minh, 3 chương trình

Chức năng nấu đa tần. Tín hiệu báo thức ăn đã chín

Chức năng an toàn

Khóa an toàn phù hợp với trẻ em và người già

Thông tin kỹ thuật


Dung tích: 25 lít

Công suất lò vi sóng: 900-1450W

Công suất lò nướng : 1000W

Kích thước sản phẩm: 595R x 388C x 400S

Kích thước khoét gỗ: 604R x 388C x 400S



MWB-23EUX

8.500.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm

Lò vi sóng kết hợp lò nướng 2 trong 1

Dung tích 20 lít, 5 chức năng

Màn hình Digital LED

Chất liệu thép không gỉ không để lại dấu vân tay mặt kính đen

Điều khiển điện tử kết hợp nút cơ

Điều khiển 5 mức công suất

Chế độ nướng kết hợp 800W, thiết lập 2 mức công suất và cài đặt 2 mức công suất kết hợp

Mở cửa tự động bằng việc kéo tay cầm

Chức năng hâm nóng, rã đông, nấu thức ăn theo loại, theo thời gian và trọng lượng thức phẩm với 6 chế độ khác nhau

Đĩa xoay thủy tinh chịu nhiệt, đường kính 245mm làm cho thức ăn chín đều

Lựa chọn thời gian hẹn giờ 60 phút

Chức năng ghi nhớ thông minh

Chức năng an toàn

Khóa an toàn phù hợp với trẻ em và người già

Thông tin kỹ thuật


Dung tích: 20 lít

Công suất lò vi sóng: 700W

Công suất chế độ nướng : 800W

Kích thước sản phẩm: 550R x 376C x 320S

Kích thước khoét gỗ: 566R x 376C x 550S





MÁY RỬA BÁT

DISHWASHER

SMS56EU05E

22.900.000 VNĐ

MADE IN GERMANY

Đặc tính sản phẩm

Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ

Tiêu chuẩn năng lượng : A++ Châu âu

Dung tích chứa : 15 bộ bát, đĩa

3 Ngăn chứa cơ động + 1 giỏ dao kéo (Giỏ để đũa)

Ray nâng hạ thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay

Màn hình hiển thị LED cỡ lớn

Hẹn giờ 1-24 giờ

Khóa an toàn trẻ em

Công nghệ Varioscan- tự cảm biến lượng nước và điện năng tiêu thụ theo số lượng bát, chén cần rửa thực tế

9 Chương trình rửa:

Rửa tự động, Rửa chuyên sâu, Rửa xoong nồi, Rửa ECO, Rửa đồ thủy tinh, Rửa thông thường, Rửa nhanh 45 phút, Rửa 90 phút, Rửa 1/2 "rửa bán phần", chế độ Ngâm, Sấy tăng cường nhiệt độ cao và diệt khuẩn

4 chức năng riêng biệt

Dualzone wash: Chức năng rửa kép với dàn phun trên và dưới

Extra Drying: Sấy tăng cường ở nhiệt độ cao

Power wash: Rửa ở nhiệt độ cao và thời gian tăng cường

Express: Rửa nhanh ở nhiệt độ thấp

Thông tin kỹ thuật

Mức độ tiếng ồn: <44db siêu êm

Điện áp: 220-240 V ~ 50Hz


Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.5- 0.8Kwh/ Lần rửa

Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng 5- 8Lít/ Lần rửa

Kích thước sản phẩm: 598R x 570S x 815C

Kích thước khoét âm tủ: 600R x 580S x 820-870C

Serial 6+
Dishwasher



SKS60E08EU

16.800.000 VNĐ

MADE IN GERMANY

Đặc tính sản phẩm

Máy rửa bát để bàn độc lập

Tiêu chuẩn năng lượng : A+ Châu âu

Dung tích chứa : 8 bộ bát, đĩa

2 Ngăn chứa

Màn hình hiển thị LED cỡ lớn

Hẹn giờ 1-24 giờ

Khóa an toàn trẻ em

8 Chương trình rửa:

Rửa chuyên sâu, Rửa xoong nồi, Rửa ECO, Rửa đồ thủy tinh, Rửa 90 phút, Rửa nhanh 45 phút, Rửa trái cây, chế độ Ngâm, Tự làm sạch, Sấy tăng cường nhiệt độ cao và diệt khuẩn

Thông tin kỹ thuật

Mức độ tiếng ồn: <45db

Điện áp: 220-240 V ~ 50Hz.

Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.65Kwh/ Lần rửa

Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng 7 Lít/ Lần rửa.

Kích thước sản phẩm: 550R x 500S x 595C



MC1801- Luxury

5.890.000 VND
Design from Germany

Đặc tính sản phẩm

Bộ nồi - Chảo cấu trúc 3 lớp giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng

Tổng độ dày 2.5cm

Chất liệu: Lớp trong cùng Inox SUS304 - 18/10 dày 0.6mm tiếp xúc thực phẩm an toàn

- Lớp giữa là Nhôm chuyên dụng dày 1.5mm giúp tản nhiệt nhanh bảo vệ bo mạch bếp từ.


- Lớp ngoài cùng Inox 430 dày 0.4mm tiếp nhận cảm ứng từ

- Chảo chống dính được sử dụng **chất chống dính ILAG**
sản xuất tại CHLB Đức

Vùng kính: Cường lực viền Inox cao cấp

Sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, Bếp hồng ngoại, Bếp gas

Đặc biệt với bếp từ khi sử dụng hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.



Nồi Lớn	Nồi Nhỡ	Nồi Nhỏ	Chảo
Đường kính: 24cm Cao: 14cm Thể tích: ±6.3L	Đường kính: 20cm Cao: 12cm Thể tích: ±3.8L	Đường kính: 18cm Cao: 8.5cm Thể tích: ±2.15L	Đường kính: 26cm Cao: 5.5cm Thể tích: ±2.9L
			

MC1702- Harmony

3.080.000 VND
Design from Germany

Đặc tính sản phẩm

Bộ nồi - Chảo cấu trúc 3 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng

Chất liệu: Toàn thân nồi Inox SUS304 - 18/10 dày 0.7mm tiếp xúc thực phẩm an toàn.

Lớp giữa đáy là Nhôm chuyên dùng dày 4.5mm theo tiêu chuẩn EURO giúp tản nhiệt nhanh bảo vệ bo mạch bếp từ.

Lớp dưới cùng Inox 430 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho toàn nồi.

Chảo chống dính được sử dụng **chất chống dính ILAG**
sản xuất tại CHLB Đức.

Vùng kính: Cường lực viền Inox cao cấp

Sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, Bếp hồng ngoại, Bếp gas

Đặc biệt với bếp từ khi sử dụng hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.



Nồi lớn	Nồi nhỏ	Nồi nhỏ	Xung hấp	Chảo
Đường kính: 24cm Cao: 13.5cm Thể tích: ±6.3L	Đường kính: 20cm Cao: 11cm Thể tích: ±3.5L	Đường kính: 18cm Cao: 8.5cm Thể tích: ±2.15L	Đường kính: 24cm Cao: 9cm Thể tích: ±4.1L	Đường kính: 26cm Cao: 5.5cm Thể tích: ±2.3L
				





BẾP ĐIỆN TỬ

INFRARED - INDUCTION HOB



EU-T888G




22.890.000 VND

MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3700W cho cả 2 lò nấu	Super Booster Max 3700W function for 2 cooking zones
Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu	Turn off live for each cooking zone
Tính năng nấu thông minh	Heat up time automatically
Tính năng chiên rán thông minh	The function frying Smart
Tính năng hâm nóng, nấu ở nhiệt độ thấp 65°C, 75°C, 85°C	Warming low temperature 65°C, 75°C và 85°C function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster 2 vùng nấu	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m	Timer is 9h59 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W	Share power of 2 cooking zone MAX 3700W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khóa trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái: 2300W Booster 3700W	Left zone: 2300W Booster 3700W
Công suất lò phải: 2300W Booster 3700W	Right zone: 2300W Booster 3700W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 675R x 370S mm	Cut-out Dimensions: 675R x 370D mm



EU-T892G


21.890.000 VND
MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany, viền hợp kim nhôm cao cấp bảo vệ kính	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany, High-grade aluminum alloy protection glass
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3000W cho cả 2 lò nấu	Super Booster Max 3000W function for 2 cooking zones
Tự động lựa chọn vùng nấu	Automatic find zone cooking
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster 2 vùng nấu	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m	Timer is 9h59 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W	Share power of 2 cooking zone MAX 3700W
Tính năng hâm nóng, nấu ở nhiệt độ thấp 65°C	Warming low temperature 65°C function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage:220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò phải: 2300W Booster 3000W	Right zone: 2300W Booster 3000W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 675R x 370S mm	Cut-out Dimensions: 675R x 370Dmm



EU-T891G

20.890.000 VND
MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Viền hợp kim nhôm cao cấp bảo vệ kính	
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3000W cho cả 2 lò nấu	Super Booster Max 3000W func for 2 cooking zones
Điều khiển cảm ứng 9 mức công suất + Booster 2 vùng nấu	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W	Share power of 2 cooking zone MAX 3700W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage:220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò phải: 2300W Booster 3000W	Right zone: 2300W Booster 3000W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 675R x 370S mm	Cut-out Dimensions: 675R x 370Dmm



BẾP ĐIỆN TỬ

INFRARED - INDUCTION HOB



EU-TE886G



19.800.000 VND

MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
Lò trái cảm ứng từ	Left zone Induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double ring Infrared
Mâm nhiệt hồng ngoại: EGO Hilight® Made in Germany	Infrared heat EGO Hilight® Made in Germany
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER	Smart power saving INVERTER function thông minh
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3000W	Super Booster Max 3000W function
Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu	Turn off live for each cooking zone
Tính năng nấu cơm thông minh	Smart rice cooking function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m	Timer is 9h59 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W	Share power of 2 cooking zone MAX3700W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khóa trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò phải: 2200/1000W	Right zone: 2200/1000W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 680R x 410S mm	Cut-out Dimensions: 680R x 410D mm





EU-TE887G

19.600.000 VND
MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
Lò trái cảm ứng từ	Left zone Induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double ring Infrared
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3000W	Super Booster Max 3000W function
Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu	Turn off live for each cooking zone
Tính năng nấu cơm thông minh	Smart rice cooking function
Chức năng kiểm soát tiêu hao năng lượng	Control energy function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W	Share power of 2 cooking zone MAX3600W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khóa trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage:220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò phải: 2200/1000W	Right zone: 2200/1000W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 680R x 410S mm	Cut-out Dimentions: 680R x 410D mm



EU-T889G

18.900.000 VND
MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3000W	Super Booster Max 3000W function
Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu	Turn off live for each cooking zone
Tính năng nấu cơm thông minh	Smart rice cooking function
Chức năng kiểm soát tiêu hao năng lượng	Control energy function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m	Timer is 9h59 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W	Share power of 2 cooking zone MAX3700W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khóa trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage:220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò phải: 2300W	Right zone: 2300W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 680R x 410S mm	Cut-out Dimentions: 680R x 410D mm



EU-TE882G

23.890.000 VND
MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
Bếp 3 lò nấu: 2 từ, 1 điện	3 cooking zones: 2 induction with 1 infrared
Lò trái và ở giữa 2 vùng nấu cảm ứng từ	Left & Middle zone Induction
Lò phải hồng ngoại: EGO Hilight® Made in Germany	Right zone Infrared heat EGO Hilight® Made in Germany
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3000W	Super Booster Max 3000W function
Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu	Turn off live for each cooking zone
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m	Timer is 9h59 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 5500W	Share power of 2 cooking zone MAX 5500W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khóa trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái: 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò giữa: 1400W	Middle zone: 1400W
Công suất lò phải: 1700/700W	Right zone: 1700/700W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 715R x 415S mm	Cut-out Dimensions: 715R x 415D mm




EU-T881G

23.890.000 VND
MADE IN GERMANY



Đặc tính sản phẩm	Performance
3 vùng nấu cảm ứng từ	3 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh MAX 3000W	Super Booster Max 3000W function
Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu	Turn off live for each cooking zone
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m	Timer is 9h59 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 5500W	Share power of 2 cooking zone MAX 5500W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khóa trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái: 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò giữa: 1400W	Middle zone: 1400W
Công suất lò phải: 2300W	Right zone: 2300W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 715R x 415S mm	Cut-out Dimensions: 715R x 415D mm





EU-TE316
Serial 4.0

19.800.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
Bếp 3 lò : 2 từ 1 điện	3 zones 2 induction and 1 infrared
Lò trái và giữa vùng nấu cảm ứng từ	Left & Middle zone induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double infrared rings The glass of SCHOTT CERAN®
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Lò phải hồng ngoại: EGO Hilight® Made in Germany	Right zone Infrared heat EGO Hilight® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức gia nhiệt	Sliding touch control with 9 heating levels
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Chức năng tạm dừng và hâm nóng	Function: Pause and Keep Warm

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu	Temperature control in cooking zone
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W + Booter	Left zone: 2000W + Booter
Công suất lò giữa :1500W	Middle zone: 1500W
Công suất lò phải: 1700W	Right zone: 1700W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 62H mm
Kích thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm



EU-T318
Serial 4.0

19.800.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
3 vùng nấu cảm ứng từ	3 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức gia nhiệt	Sliding touch control with 9 heating levels
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Chức năng hâm nóng	Function: Keep Warm
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W + Booter	Left zone: 2000W + Booter
Công suất lò giữa :1500W	Middle zone: 1500W
Công suất lò phải: 2000W	Right zone: 2000W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730R x 430S x 62Cmm
Kích Thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm



EU-T702Plus
Serial 4.0

15.580.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster lò bên phải	Touch control slide Digital 9-stage power setting + Booster right zone.
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Hẹn giờ 99 phút	Timer is 99 minutes
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Chức năng Chiên rán, tạm dừng và hâm nóng	Function: Fry ,Pause ,Keep Warm

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu	Temperature Control in cooking zone
Khoá trẻ em	Child lock
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over.voltage

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W	Left zone: 2000W
Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W	Right zone: 2000W + Booster 2400W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 62H mm
Kích thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm



EU-TE703Plus
Serial 4.0

15.580.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
Lò trái cảm ứng từ	Left zone Induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double ring infrared heat
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Lò phải hồng ngoại: EGO Hilight® Made in Germany	Right zone Infrared heat EGO Hilight® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster lò bên phải	Touch control slide Digital 9-stage power setting + Booster right zone.
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes
Chức năng kích công suất	Booster function
Chức năng Chiên rán, tạm dừng và hâm nóng	Function: Fry ,Pause ,Keep Warm


Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Khoá trẻ em	Child lock
Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu	Temperature control in cooking zone

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2200/1000W	Left zone: 2200/1000W
Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W	Right zone: 2000W + Booster 2400W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730R x 430S x 62Cmm
Kích Thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm



BẾP ĐIỆN TỬ

INFRARED - INDUCTION HOB



EU-TE288

16.900.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
Lò trái cảm ứng từ	Left zone Induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double ring infrared
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Lò phải hồng ngoại: EGO Hilight® Made in Germany	Right zone Infrared heat EGO Hilight® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster lò bên phải	Touch control slide Digital 9-stage power setting + Booster right zone.
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes
Chức năng kích công suất	Booster function
Chức năng tạm dừng, auto	Function: Pause, Auto

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Khoá trẻ em	Child lock
Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu	Temperature control in cooking zone

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W + Booster
Công suất lò phải: 2200/1000W	Right zone: 2200/1000W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730R x 430S x 62Cmm
Kích Thước khoét đá: 700R x 410S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 410D mm



EU-T286

16.900.000 VND




Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster lò bên phải	Touch control slide Digital 9-stage power setting + Booster right zone.
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Hẹn giờ 99 phút	Timer is 99 minutes
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu	Temperature Control in cooking zone
Khoá trẻ em	Child lock
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over.voltage

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W + Booster
Công suất lò phải: 2000W	Right zone: 2000W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 62H mm
Kích thước khoét đá: 700R x 410S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 410D mm



EU-TE226Plus

16.800.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
Lò trái cảm ứng từ	Left zone Induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double intreated rings
Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN Made in Germany
Mâm nhiệt hồng ngoại: EGO Hilight . Made in Germany	Infrared heat EGO Hilight . Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh	Super Booster function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control 9-stage power + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Chức năng cảm ứng chống trào khi nước sôi	Water is overflow prevention function
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V / 50Hz	Voltage:220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W + Booster
Công suất lò phải: 2200/1000W	Right zone: 2200/1000W
Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm	Product dimensions: 735W x 430D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 690R x 400S mm	Cut-out Dimentions: 690R x 400D mm



EU-T210Plus

16.800.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh	Super Booster function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control 9-stage power + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3500W	Share power of 2 cooking zone MAX 3500W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Chức năng cảm ứng chống trào khi nước sôi	Water is overflow prevention function
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V / 50Hz	Voltage:220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W + Booster
Công suất lò phải: 2000W	Right zone: 2000W
Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm	Product dimensions: 735W x 430D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 690R x 400S mm	Cut-out Dimentions: 690R x 400D mm



EU-TE269S

Serial 4.0



12.000.000 VND

Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
Lò trái cảm ứng từ	Left zone Induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double infrared rings
Mặt kính chịu lực Euro Platinum Ceramic	Euro Platinum Glass Ceramic glass top with high heat resistance
Phát nhiệt hồng ngoại: EGO Hilight® Made in Germany	Heating infrared EGO Hilight® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster lò bên phải	Touch control slide Digital 9-stage power setting + Booster right zone.
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Chức năng Chiên rán, tạm dừng và hâm nóng	Function: Fry ,Pause ,Keep Warm

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot in zone
Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu	Temperature control in cook
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W	Left zone: 2000W
Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W	Right zone: 2000W + Booster 2400W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 62H mm
Kích thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm



EU-T265S

Serial 4.0



12.000.000 VND

Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính chịu lực Euro Platinum Ceramic	Euro Platinum Glass Ceramic glass top with high heat resistance
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster lò bên phải	Touch control slide Digital 9-stage power setting + Booster right zone.
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Chức năng Chiên rán, tạm dừng và hâm nóng	Function: Fry ,Pause ,Keep Warm
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot in zone
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W	Left zone: 2000W
Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W	Right zone: 2000W + Booster 2400W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 62H mm
Kích Thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm



EU-T709_{pro}



13.800.000 VND

Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính chịu lực Euro Platinum Ceramic	Euro Platinum Glass Ceramic glass top with high heat resistance
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt LED 9 mức gia nhiệt	Hidden slide LED with 9 heating levels
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Chức năng Chiên rán, tạm dừng và hâm nóng	Function: Fry ,Pause ,Keep Warm
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W	Left zone: 2000W
Công suất lò phải: 2000W	Right zone: 2000W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 62H mm
Kích Thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm





EU-TE259Plus



10.800.000 VND
Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
Lò trái cảm ứng từ	Left zone Induction
Lò phải hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	Right zone with double ring infrared
Mặt kính Vitro chịu lực cao	The glass of Vitro
Mâm nhiệt hồng ngoại: Hi-light	Infrared heat Hi-light
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh	Super Booster function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Điều khiển cảm ứng 9 mức công suất + Booster	Touch control 9-stage power + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone

Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
-----------------------	--

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào Water overflow prevention function	
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V / 50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W + Booster
Công suất lò phải: 2200W	Right zone: 2200W
Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm	Product dimensions: 735W x 430D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 690R x 400S mm	Cut-out Dimensions: 690R x 400D mm



EU-T256Plus



10.800.000 VND
Made In Malaysia




Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính Vitro chịu lực cao	The glass of Vitro
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh	Super Booster function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control 9-stage power + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3500W	Share power of 2 cooking zone MAX 3500W

Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
-----------------------	--

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào Water overflow prevention function	
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V / 50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W + Booster
Công suất lò phải: 2000W	Right zone: 2000W
Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm	Product dimensions: 735W x 430D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 690R x 400S mm	Cut-out Dimensions: 690R x 400D mm



EU-T705Plus

15.900.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh	Super Booster function
Chức năng tạm dừng, Chiên rán và hâm nóng Function:Pause, Fry, Keep Warm	
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control 9-stage power + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone

Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Chức năng cảm ứng chống trào khi nước sôi	Water is overflow prevention function
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V / 50Hz	Voltage:220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W - Booster
Công suất lò phải: 2000W	Right zone: 2000W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm	Cut-out Dimentions: 680W x 380D mm



EU-IF268S

9.580.000 VND



Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 Lò hồng ngoại, 2 vòng lửa tiện dụng	2 zones with double ring infrared
Mặt kính chịu lực VITROCERAMIC chịu sốc nhiệt cao.	VITROCERAMIC® glass top with high heat resistance
Phát nhiệt hồng ngoại: Hilight công nghệ cao.	Infrared heat Hilight High tech
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W	Share power of 2 cooking zone MAX 3600W
Điều khiển cảm ứng 9 mức gia nhiệt	Touch control 9 heating levels
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes

Chức năng an toàn	Safety Functions
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu	Temperature controlled in cook zone
Khoá trẻ em	Child lock

Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2200W	Left zone: 2200W
Công suất lò phải: 2200W	Right zone: 2200W
Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 67C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 67H
Kích thước khoét đá: 690R x 400S mm	Cut-out Dimentions: 690R x 400D mm



Công nghệ Quạt gió ly tâm,
độ ồn thấp

EU-T196 Bếp đơn siêu mỏng

2.180.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao, chống xước

Màn hình LED hiển thị công suất và nhiệt độ

Điều khiển cảm ứng trượt 10 mức gia nhiệt và phím cảm ứng đa chức năng

Sản phẩm sử dụng quạt ly tâm độ ồn siêu êm

Hẹn giờ 0-24 giờ / Khóa trẻ em

Chức năng an toàn

Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu

Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu

Thông số kỹ thuật

Công suất tối đa : 2000W

Kích thước sản Phẩm: 290R x 370S x 35C mm



EU-T198 Bếp từ đơn

1.980.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Mặt kính cường lực chịu nhiệt cao, chống xước

Màn hình LED hiển thị công suất và nhiệt độ

Điều khiển cảm ứng trượt 10 mức gia nhiệt và phím cảm ứng

Hẹn giờ 0-24 giờ / Khóa trẻ em

Chức năng an toàn

Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu

Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu

Thông số kỹ thuật


Công suất tối đa : 2000W

Kích thước sản Phẩm: 280R x 340S x 55C mm

**MUA Bếp từ đơn EUROSUN
TẶNG ngay nồi INOX 3 đáy cao cấp**




Inox cao cấp
Nhôm chuyên dụng
Inox 430



Bộ Nồi inox **3 ĐÁY**
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BẾP ĐIỆN TỬ

Model: EU-TE316, EU-T318





Model: EU-IF268S, EU-T258S, EU-T226Plus, EU-T210Plus,
EU-T259Plus, EU-T256Plus,

Model: EU-T881G, EU-TE882G




Model: EU-T286, EU-TE288, EU-TE269S, EU-T265S, EU-T285S
EU-T702Plus, EU-TE703Plus

Model: EU-T889G, EU-TE886G, EU-TE887G



Model: EU-T888G, EU-T891G, EU-T892G,



Lưu ý: Để bếp điện từ hoạt động bền và hiệu quả,
nên đấu qua át: bếp đôi $\geq 20A$. Bếp 3, bếp 4 $\geq 30A$,
dây cáp cho bếp đôi $\geq 2,5mm$. Bếp 3, bếp 4 $\geq 3,5mm$



EU-GA2055

6.380.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design

Hạng bếp được làm chất liệu Đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp.

Chế độ hâm tiết kiệm gas

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm, vát 4 cạnh

Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304

Tiết kiệm trên 30% gas

Chức năng an toàn

Cảm biến ngắt gas tự động an toàn Orkli (Made in Spain)

Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.28kg/h/lò Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 760R x 440 x 108C mm

Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm



EU-GA279

6.580.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy Design

Hạng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp

Chế độ hâm tiết kiệm gas

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm, vát cạnh

Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304 chống han rỉ

Tiết kiệm trên 30% gas

Chức năng an toàn

Cảm biến ngắt gas tự động an toàn Orkli (Made in Spain)

Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.28kg/h/lò

Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm

Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm



EU-GA278

6.250.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy Design

Hạng bếp được làm chất liệu Đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp.

Chế độ hâm tiết kiệm gas

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm, vát cạnh

Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304 chống han rỉ

Chức năng an toàn

Cảm biến an toàn tự động khóa gas Orkli (Made in Spain).

Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.28kg/h/lò

Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm

Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm



EU-GA281

4.980.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng

Hạng hợp kim Atimon

Chế độ hâm tiết kiệm gas

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt cao, dày 8mm

Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304

Chức năng an toàn

Cảm biến đánh lửa nhanh

Cảm biến an toàn tự động khóa gas Orkli (Made in Spain)

Thông tin kỹ thuật

2 lò nấu, lượng gas tiêu thụ: 0.28 kg/h/lò

Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm

Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm



EU-GA283

3.980.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy
Hộp bếp sử dụng chất liệu hợp kim Atimon
Chế độ hàm tiết kiệm gas
Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm, vát cạnh
Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304, chống han rỉ

Chức năng an toàn

Cảm biến ngắt gas tự động an toàn Orkli (Made in Spain)
Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.26kg/h/lò
Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm
Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm



EU-GA282

4.590.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy Design
Hộp bếp sử dụng chất liệu hợp kim Atimon
Chế độ hàm tiết kiệm gas
Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm, vát cạnh
Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304 chống han rỉ

Chức năng an toàn

Cảm biến ngắt gas tự động an toàn Orkli (Made in Spain)
Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.26kg/h/lò
Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm
Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm



EU-GA276S

4.180.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa chất liệu bằng đồng
Hộp bếp sử dụng chất liệu hợp kim Atimon
Chế độ hàm tiết kiệm gas
Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm, vát cạnh
Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304, chống han rỉ

Chức năng an toàn

Cảm biến ngắt gas tự động an toàn Orkli (Made in Spain)
Cảm biến đánh lửa tốc độ nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.26kg/h/lò
Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm
Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm



BẾP GAS ÂM

GAS HOB



EU-GA287

3.680.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng

Chế độ hâm tiết kiệm gas

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm

Hạng bếp sử dụng chất liệu hợp kim Atimon

Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox 304, chống han rỉ

Chức năng an toàn

Cảm biến an toàn tự động khóa gas Orkli (Made in Spain).

Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.28kg/h/lò

Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm

Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm



EU-GN08

4.080.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm phát nhiệt dùng vật liệu gốm CERAMIC công nghệ cao, truyền nhiệt tối đa.

Mâm chia lửa 2 vòng nhiệt, phù hợp với kích thước đáy nồi.

Hạng bếp dùng chất liệu hợp kim Atimon

Tiết kiệm trên 40% lượng gas tiêu thụ

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm

Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox cao cấp

Bụng bếp Inox SUS 304

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.21kg/h/lò siêu tiết kiệm gas

Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 108C mm

Kích thước khoét đá: 660R x 350S mm



EU-GN09

3.690.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm phát nhiệt dùng vật liệu gốm CERAMIC công nghệ cao, truyền nhiệt tối đa.

Mâm chia lửa 2 vòng nhiệt, phù hợp với kích thước đáy nồi.

Hạng bếp dùng chất liệu hợp kim Atimon

Tiết kiệm trên 40% lượng gas tiêu thụ

Mặt kính cường lực tráng gương, chịu nhiệt, dày 8mm

Kiềng gang đúc chống trượt, Khay Inox cao cấp

Bụng bếp Inox SUS 304

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.21kg/h/lò siêu tiết kiệm gas

Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 108C mm


Kích thước khoét đá: 660R x 350S mm

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BẾP GAS ÂM




THÔNG SỐ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT BẾP GAS ÂM


Model: EU-GA205S. EU-GA278. EU-GA279.



Model: EU-GN08. EU-GN09



Model: EU-GA276S. EU-GA282. EU-GA283. EU-GA281.
EU-GA287



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ MỚI CỦA HỌNG BẾP

Bếp gas âm EUROSUN sử dụng công mới tiên tiến, hòng bếp sử dụng vật liệu đồng nguyên chất. Được làm bằng công nghệ CNC, lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam. EUROSUN tự hào là thương hiệu tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới.





HÚT MÙI / HOOD



Thiết bị hút mùi trở nên quen thuộc và thân thiện trong mọi gia đình Việt, với công nghệ tiên tiến của Đức, chúng tôi đã đưa máy hút mùi thương hiệu EUROSUN® đến người tiêu dùng Việt, EUROSUN® hi vọng sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng.

THIẾT KẾ



Điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển cảm ứng là xu hướng phát triển của các dòng sản phẩm máy hút mùi mới hiện nay. Bảng điều khiển bề mặt phẳng giúp dễ dàng vệ sinh bề mặt hơn.



Chiếu sáng vùng bếp nấu

Với hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế nằm ở vị trí thích hợp đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng cần thiết cho việc nấu ăn mà không làm bạn chói mắt.

TÍNH NĂNG

Hút xả thông khí

Hút xả thông khí là phương pháp hút hiệu quả nhất, dùng khi lắp đặt trực tiếp máy hút lên vách tường tiếp xúc với bên ngoài hoặc có thể bố trí hệ thống ống dẫn ra bên ngoài.

Lưới lọc kim loại

Lưới lọc kim loại mang lại hiệu quả lọc tuyệt đối. Lưới lọc chắc bền, có thể vệ sinh dễ dàng. Có những model hút mùi được thiết kế phần lưới lọc có khay hứng mỡ bám giúp vệ sinh đơn giản chỉ việc nhấc ra vệ sinh như rửa bát chén.

Công suất hút khói mạnh

Không cần phải bước ra ngoài để có không khí trong lành. Dòng máy hút mùi của EUROSUN® hoạt động hiệu quả, thông gió tốt, bạn có thể làm sạch không khí một cách nhanh chóng, độ ồn thấp. Với sản phẩm có khả năng hút xả cao đến hơn 1000m³/h, chúng nhanh chóng loại bỏ hơi nước, nhiệt độ, mùi hôi, dầu mỡ và khói tạo ra trong khi nấu nướng.

Điều chỉnh công suất linh hoạt

Tất cả các máy hút mùi của chúng tôi đều có tính năng điều chỉnh công suất linh hoạt, được thiết lập để loại bỏ mùi hôi, khói, và độ ẩm tạo ra trong quá trình nấu ăn.



EH-90IL91

16.850.000 VND

Hút mùi đảo, treo độc lập

Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng phẳng, hút đảo treo độc lập

Thân máy: Inox, Kính Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ

Lưới lọc Kiểu dáng Châu Âu sang trọng

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn led : 4 x 1.5W

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1200m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, Europe Energy A*

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 900R x 600S x 650 - 1150C mm



EH-90IL95

15.800.000VND

Hút mùi đảo, treo độc lập

Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng phẳng, hút đảo treo độc lập

Thân máy: Inox, Kính Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ

Lưới lọc Inox kiểu dáng sang trọng

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn led : LED light belt Trang trí mặt trước và chiếu sáng vùng nấu

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1000m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, Europe Energy A*

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 900R x 600S x 650 - 1150C mm





EH-90CN72

9.800.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng European sang trọng

Thân máy: Inox, kính màu Tempered 7mm

Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ

Lưới lọc Inox kết hợp lưới hợp kim nhôm

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn Led light 2*2.5W

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1200m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, Europe Energy A*

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 900R x 500S x 40C mm



EH-70AF88

7.680.000 VND

EH-90AF88

7.980.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng FLAT kính phẳng GERMANY

Thân máy: Inox, Kính Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ

Lưới lọc kiểu dáng Châu Âu sang trọng

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn led : **LED light belt** Trang trí mặt trước và chiếu sáng vùng nấu

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1100m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, Europe Energy A*

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 40C mm





EH-70AF81

8.680.000 VND

EH-90AF81

8.890.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng European sang trọng

Thân máy: Inox, kính màu Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng điện tử Electronic số 3 tốc độ

Lưới lọc Inox kết hợp lưới hợp kim nhôm

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn Led light 2*2W chiếu sáng vùng nấu

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1000 m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, Europe Energy A*

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 40C mm



EH-70AF82

7.580.000 VND

EH-90AF82

7.780.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng European sang trọng

Thân máy: Inox, kính màu Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng số 3 tốc độ

Lưới lọc Inox kết hợp lưới hợp kim nhôm

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn Led light trang trí mặt trước và chiếu sáng vùng nấu

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1000 m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, Europe Energy A*

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 40C mm





EH-70AF87

7.500.000VND

EH-90AF87

7.680.000VND

Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng FLAT kính phẳng GERMANY

Thân máy: Inox, Kính Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ

Lưới lọc Inox kiểu dáng sang trọng

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn led : **LED light belt** Trang trí mặt trước và chiếu sáng vùng nấu

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1000m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 40C mm



EH-70K11E

5.580.000 VND

EH-90K11E

5.760.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Thân máy: Inox SUS304# dày 0.5mm, Kính Tempered 6mm

Điều khiển phím điện tử 3 tốc độ

Lưới lọc nan Inox 304 dày 0.7mm dễ vệ sinh, lau chùi

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn led : 2 x 1.5W

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1000m³/h


Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***

Độ ồn : ≤ 48db


Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 450S x 450-880C mm





LƯỚI LỌC INOX + ALUMINIUM



LƯỚI LỌC INOX + ALUMINIUM

EH-70AF86B Đen

4.680.000 VND




Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Kiểu dáng âm tủ
Thân máy sơn tĩnh điện
Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ
Lưới lọc Inox + Aluminium
Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
Đèn led: **LED light belt**

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 950m³/h
Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***
Độ ồn : ≤ 46db
Ống thoát: Ø 150mm
Kích thước sản phẩm: 700R x 260S x 40C



EH-70AF86W Trắng

4.780.000 VND




Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Kiểu dáng âm tủ
Thân máy sơn tĩnh điện
Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ
Lưới lọc Inox + Aluminium
Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
Đèn led: **LED light belt**

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 950m³/h
Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***
Độ ồn : ≤ 46db
Ống thoát: Ø 150mm
Kích thước sản phẩm: 700R x 260S x 40C






HÚT MÙI GẮN TƯỜNG - ÂM TỬ

WALL MOUNTED HOOD



LƯỚI LỌC INOX + ALUMINIUM



EH-60AF85

3.900.000 VND

EH-70AF85

4.190.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu dáng âm tủ

Thân máy Inox, sơn tĩnh điện

Điều khiển phím cơ 2 tốc độ

Lưới lọc Inox + Aluminium

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn led: 2 x 1.5W

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 900/950m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, Europe Energy A*

Độ ồn : ≤ 46db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 600/700R x 260S x 40C





EH-90K08S
EH-70K08S

6.650.000 VND
6.550.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Kiểu máy GERMANY

Thân máy: Inox SUS304# dày 0.5mm, Kính màu Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ

Lưới lọc Inox 304 dày 0.7mm dễ vệ sinh, lau chùi

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn led : 2 x 1.5W

Hẹn giờ thông minh

Vỏ hợp kim sơn tĩnh điện màu đen bảo vệ động cơ tăng độ bền

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1000m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 550 - 880C mm



EH-90K21B
EH-70K21B

5.780.000 VND
5.680.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Thân máy: Inox sơn tĩnh điện, kính màu Tempered 6mm

Điều khiển cảm ứng điện tử số 3 tốc độ

Lưới lọc Nan Inox dễ vệ sinh, lau chùi

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn Led: Led light 2*2W

Thông tin kỹ thuật


Công suất hút: 1000m³/h

Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***

Độ ồn : ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 535-1015C mm





EH-90K25
EH-70K20

6.680.000 VND
6.480.000 VND




Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Thân máy: Inox SUS304# dày 0.5mm, Kính Tempered 6mm
Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ
Lưới lọc Inox 304 dày 0.7mm1 dễ vệ sinh, lau chùi
Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
Đèn led : 2 x 1.5W
Hẹn giờ thông minh
Vỏ hợp kim sơn tĩnh điện màu đen bảo vệ động cơ tăng độ bền

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 1000m³/h
Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***
Độ ồn : dưới ≤ 48db
Ống thoát: Ø 150mm
Kích thước sản phẩm: 700R x 450S x 550 - 880C mm



EH-70K15

6.350.000 VND




Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Thân máy: Inox SUS304# dày 0.5mm, Kính Tempered 6mm
Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ
Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
Đèn led : 2 x 1.5W
Hẹn giờ thông minh
Vỏ hợp kim sơn tĩnh điện màu đen bảo vệ động cơ tăng độ bền

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 1000m³/h
Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***
Độ ồn : ≤ 48db
Ống thoát: Ø 150mm
Kích thước sản phẩm: 700R x 480S x 450 - 880C mm





EH-70K10S EH-90K10

5.050.000 VND
5.200.000 VND




Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Thân máy: Inox SUS304# dày 0.5mm, Kính Tempered 6mm
Điều khiển phím cơ 3 tốc độ
Lưới lọc nan Inox dày 0.7mm dễ vệ sinh lau chùi
Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
Đèn led : 2 x 1.5W
Vỏ hợp kim sơn tĩnh điện bảo vệ động cơ tăng độ bền

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 1000m³/h
Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, **Europe Energy A***
Độ ồn : ≤ 48db
Ống thoát: Ø 150mm
Kích thước sản phẩm: 700/900R x 480S x 450 - 880C mm



EH-70K06S EH-90K06

4.580.000 VND
4.680.000 VND




Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Thân máy: Inox SUS 304# 0.5mm, Kính Tempered 5.5mm
Điều khiển phím cơ mềm 2 tốc độ + Màn hình Led
Lưới lọc: Nhôm Aluminium
Đèn led : 2 x 1.5W

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 1000m³/h
Động cơ Tuabin 170W, lõi đồng
Độ ồn : ≤ 50db
Ống thoát: Ø 150mm
Kích thước sản phẩm: 700/900R x 450S x 450C mm






EH-70CF19S Inox	3.680.000 VND
EH-60CF19S Inox	3.580.000 VND
EH-70CF19B Màu Đen	3.480.000 VND
EH-60CF19B Màu Đen	3.380.000 VND



EH-70S29W Màu Trắng	4.250.000 VND
----------------------------	---------------



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn

Thân máy Inox/ sơn tĩnh điện màu Đen, kính trong

Điều khiển phím cơ 3 tốc độ

Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp

Đèn LED : 2 x 1,5W

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 700m³/h


Độ ồn : ≤ 46db

Điện áp: 220V/ 50HZ

Công suất động cơ: 2x100W

Ống thoát: Ø 120mm

Kích thước sản phẩm: 700R x 505S x 150C mm



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả tuần hoàn trực tiếp không dùng than hoạt tính

Kiểu dáng siêu mỏng.

Thân máy sơn tĩnh điện màu trắng.

Điều khiển phím cơ 3 tốc độ

Lưới lọc: Aluminium 3 lớp

Đèn LED công nghệ mới : 1*2W

Công nghệ biến tần **Inverter** giảm tiêu hao năng lượng > 40%

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 750m³/h

Công suất động cơ: 75W "Siêu tiết kiệm điện năng"

Độ ồn : ≤ 46db

Ống thoát: f150mm



EH-70C18V Vân gỗ

3.580.000 VND

EH-70C18S Inox

3.350.000 VND



EH-70C05N Màu Nâu

3.250.000 VND

EH-70C05D Màu Đen

3.250.000 VND

EH-60C05D Màu Đen

3.150.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn

Thân máy Inox/ sơn tĩnh điện màu Vân gỗ/ Kính

Điều khiển phím cơ 3 tốc độ

Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp

Đèn LED : 2 x 1,5W

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 650m³/h


Độ ồn : ≤ 46db

Điện áp: 220V/ 50HZ

Công suất động cơ: 2x100W

Ống thoát: Ø 120mm

Kích thước sản phẩm: 700R x 505S x 150C mm



Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả tuần hoàn

Thân máy sơn tĩnh điện màu Đen/Nâu/kính

Điều khiển phím cơ 3 tốc độ

Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp

Đèn Led 2*1.5W

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 650m³/h


Độ ồn : ≤ 46db

Điện áp: 220V/ 50HZ

Công suất động cơ: 2x100W

Ống thoát: Ø 120mm

Kích thước sản phẩm: 600/700R x 505S x 150C mm



CHẬU RỬA & VÒI BẾP

SINKS AND TAPS KITCHEN

Chậu rửa và vòi bếp là những thiết bị không thể thiếu trong không gian bếp của mỗi gia đình! Sản phẩm chậu rửa và vòi bếp của EURO-SUN có kiểu dáng thiết kế hiện đại, cao cấp, sang trọng và tiện dụng. Với bề mặt của chậu rửa được xử lý bằng công nghệ NANO kháng khuẩn và đáy chậu được thiết kế khả năng chống ồn, công nghệ Siphon ngăn khử mùi hôi thông minh, với kích thước phù hợp cho từng không gian bếp của mọi gia đình.



EU -8246HS

6.890.000 VND

CHẬU HANDMADE NANO TREATMENT

Chất liệu Inox SUS304 độ dày thành chậu 3.5mm,

Thành chậu 3-5mm, đáy chậu 1.2mm

Thiết kế chống tràn, chống ồn

Bề mặt được xử lý bằng công nghệ NANO nhiệt độ cao chống bám bẩn và kháng khuẩn

Kích thước sản phẩm: 820R x 460S x 230C

Kích thước khoét đá: 795R x 435S mm



EU-8045HS9

4.890.000 VND

CHẬU HANDMADE

Chất liệu Inox SUS304 độ dày thành chậu 3.5mm,

Thành chậu 3-5mm, đáy chậu 1.2mm

Thiết kế chống tràn, chống ồn

Bề mặt xử lý công nghệ NANO chống bám khuẩn

Kích thước sản phẩm: 800R x 450S x 230C mm

Kích thước khoét đá: 775 x 425mm



EU-8245C

3.890.000 VND

CHẬU HANDMADE

Chất liệu Inox cao cấp, độ dày thành chậu 3.5mm, Thân chậu dày 1.2mm

Thiết kế chống tràn, chống ồn

Bề mặt xử lý công nghệ Satin.

Kích thước sản phẩm: 820R x 450S x 230C mm

Kích thước khoét đá: 795R x 425S mm





EU-10545S

2.380.000 VND



Chậu rửa bát 2 hố, có bàn bên phải
Chất liệu Inox xước, độ dày 1.0 mm
Thiết kế chống ồn, chống tràn
Bề mặt xử lý công nghệ Satin xước
Kích thước sản phẩm : 1050R x 450S x 210C mm
Kích thước khoét đá: 1033 x 433mm
Phụ kiện kèm theo 01 bộ Siphon



EU-8245S

2.880.000 VND



Chất liệu Inox xước SUS 304 cao cấp, độ dày 1.0 mm
Thiết kế chống ồn, chống tràn
Bề mặt xử lý công nghệ SATIN
Kích thước sản phẩm : 820R x 450S x 2150Cmm
Kích thước khoét đá: 800 x 430mm
Phụ kiện kèm theo 01 bộ Siphon



EU-8143BK

2.080.000 VND



Chất liệu Inox cao cấp, độ dày 0.8 mm
Thiết kế chống ồn, chống tràn
Bề mặt xử lý công nghệ NANO bạc kháng khuẩn
Kích thước sản phẩm : 810R x 430S x 210 mm
Kích thước khoét đá: 783 x 402mm
Phụ kiện kèm theo 01 bộ Siphon



EU-8143E6

1.950.000 VND



Chất liệu Inox cao cấp, độ dày 0.8 mm
Thiết kế chống ồn, chống tràn
Bề mặt xử lý công nghệ NANO bạc kháng khuẩn
Kích thước sản phẩm : 810R x 430S x 210C mm
Kích thước khoét đá: 783 x 402mm
Phụ kiện kèm theo 01 bộ Siphon



EU-7843E6 1.780.000 VND

Chất liệu Inox cao cấp, độ dày 0.8 mm

Thiết kế chống ồn, chống tràn

Bề mặt xử lý công nghệ NANO bạc kháng khuẩn

Kích thước sản phẩm : 780R x 430S x 200C mm

Kích thước khoét đá: 763 x 413mm

Phụ kiện kèm theo 01 bộ Siphon



EU-7241E 1.560.000 VND

Chất liệu Inox cao cấp, độ dày 0.8 mm

Thiết kế chống ồn, chống tràn

Bề mặt xử lý công nghệ NANO bạc kháng khuẩn

Kích thước sản phẩm : 720R x 410S x 200C mm

Kích thước khoét đá: 703 x 393 mm

Phụ kiện kèm theo 01 bộ Siphonⁿ



EU-5439E 858.000 VND

Chậu rửa bát đơn

Chất liệu Inox cao cấp, độ dày 0.8 mm

Thiết kế chống ồn, chống tràn

Bề mặt xử lý công nghệ NANO bạc kháng khuẩn

Kích thước sản phẩm : 540R x 390S x 200C mm

Kích thước khoét đá: 520 x 370 mm

Phụ kiện kèm theo 01 bộ Siphon



VÒI CHẬU BẾP

2 ĐƯỜNG NƯỚC NÓNG-LẠNH



VÒI BẾP

S-K025 1.580.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chất liệu: 100% Đồng mạ Crom



VÒI BẾP

S-K025S 1.500.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chất liệu : Inox SUS 304 công nghệ Satin



VÒI BẾP

S-K033 1.550.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chất liệu : Inox SUS 304 công nghệ Satin



VÒI BẾP

S-KL037M 980.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 1 đường nước lạnh

Chất liệu: Inox mạ Crom



VÒI BẾP

S-KL038 750.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 1 đường nước lạnh

Chất liệu: Đồng 100% mạ Crom



VÒI BẾP

S-KL039 650.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 1 đường nước nóng lạnh

Chất liệu: SUS Inox 304. Bề mặt Satin



VÒI BẾP RÚT

S-K028R 2.280.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chức năng rút đầu vòi linh hoạt, tự động thu lại. Dễ vệ sinh

Chất liệu: 100% Đồng mạ Crom



VÒI BẾP R.O

S-K029D 3.490.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi chậu rửa 3 trong 1

3 đường nước nóng, lạnh và nước lọc RO

Chất liệu: Inox SUS304. Bề mặt Satin



VÒI BẾP R.O

S-K020D 3.280.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi rửa bát 3 trong 1 kháng khuẩn

3 đường nước nóng, lạnh và nước lọc RO

Chất liệu: Đồng 100% mạ crom



VÒI BẾP

S-K027 2.680.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Kiểu dáng hiện đại. Sử dụng linh hoạt.

Chất liệu: 100% Đồng mạ Crom



VÒI BẾP

S-K031 1.780.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Kiểu dáng hiện đại. Sử dụng linh hoạt.

Chất liệu: Inox SUS 304 bề mặt mạ Crom



VÒI BẾP

S-K032 2.380.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Kiểu dáng hiện đại. Sử dụng linh hoạt.

Chất liệu: Inox/Đồng mạ Crom



VÒI BẾP

S-K026 1.680.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Kiểu dáng hiện đại. Sử dụng linh hoạt.

Chất liệu: SUS Inox 304. Bề mặt Satin



VÒI BẾP

S-K006 1.090.000 VND**Đặc tính sản phẩm**

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chất liệu: Đồng 100% Mạ Crom

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
Add :Rote-Tor-Straße 14, 75038
Oberderdingen, Deutschland
"Germany"

DELMAS MAJU INDUSTRI
No. 25-2 Lorong Batu Nilam 5,
Bukit lang, Selangor, Malaysia.



MADE IN GERMANY



CÔNG TY CỔ PHẦN EURO SUN VIỆT NAM VIETNAM EURO SUN JOIN STOCK COMPANY

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 52 TT6, ĐTM Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội
ĐT:024.6664.7088 Fax:024.6664.7086
Hotline CSKH: 1900.92.96
Email: eurosunvietnam@gmail.com

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 49, Trần Cừ, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
ĐT: 0511.3710.789 / 0982.298.332

CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TM & XÂY DỰNG HOÀNG AN
Số 34, Ngõ 4, Phạm Đình Toái, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT: 03.8860.5556 / 0915.488.116

CHI NHÁNH EUROSUN MIỀN NAM

Số 6, đường 10, khu phố 6, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
TP. HCM
ĐT: 028.2253.7315 / 028.2253.7316
Hotline: 0938.864.268



www.eusun.vn





EU-T258S



14.800.000 VND

Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính Vitro chịu lực cao	The glass of Vitro
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng "Booster" siêu nhanh	Super Booster function
Tính năng chiên rán thông minh	Intelligent frying function
Chức năng tạm dừng bếp khi đang nấu	Pause function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control 9-stage power + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút	Timer is 99 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3500W	Share power of 2 cooking zone MAX 3500W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identify of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng chống trào	Water overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot on the cooking zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt độ quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high in the cooking zone
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating, over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V / 50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2000W + Booster	Left zone: 2000W + Booster
Công suất lò phải: 2000W	Right zone: 2000W
Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm	Product dimensions: 735W x 430D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 700R x 405S mm	Cut-out Dimensions: 700W x 405D mm



Chuyên gia bếp điện từ thông minh

INVERTER

Energy Saving Technology.

Giải pháp tiết kiệm điện năng tối ưu

TIẾT KIỆM HƠN

40%

ĐIỆN NĂNG





EU-T708S



13.890.000 VND

Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính chịu lực Euro Platinum Ceramic	Euro Platinum Glass Ceramic glass top with high heat resistance
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster lò bên phải	Touch control slide Digital 9-stage power setting + Booster right zone.
Chức năng kích công suất "Super Booster" siêu nhanh	Super Booster power function
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic indentify of the cooking zone
Chức năng Chiên rán, tạm dừng và hâm nóng	Function: Fry ,Pause ,Keep Warm
Hẹn giờ 99 phút	Timer 99 minutes
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water overflow prevention function
Phím khởi động an toàn	The safety boots button
Tự động tắt khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Safety Protection system as overheating over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Công suất lò trái : 2000W	Left zone: 2000W
Công suất lò phải: 2000W + Booster 2400W	Right zone: 2000W + Booster 2400W
Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 62C mm	Product dimensions: 730W x 430D x 62H mm
Kích Thước khoét đá: 700R x 412S mm	Cut-out Dimentions: 700W x 412D mm



EU-T895G



19.800.000 VND

Made In Germany



Đặc tính sản phẩm	Performance
2 vùng nấu cảm ứng từ	2 induction cooking zones
Mặt kính SCHOTT CERAN® Made in Germany	The glass of SCHOTT CERAN® Made in Germany
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh	Smart power saving INVERTER function
Chức năng " Booster " siêu nhanh MAX 3000W	Super Booster Max 3000W function
Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu	Turn off live for each cooking zone
Tính năng nấu cơm thông minh	Smart rice cooking function
Chức năng kiểm soát tiêu hao năng lượng	Control energy function
Điều khiển cảm ứng trượt 9 mức công suất + Booster	Touch control slide 9-stage power setting for each zone + Booster
Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m	Timer is 9h59 minutes for each zone
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W	Share power of 2 cooking zone MAX 3700W
Tự nhận diện vùng nấu	Automatic identifiy of the cooking zone
Chức năng an toàn	Safety Functions
Chức năng cảm ứng chống trào	Water is overflow prevention function
Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu	Residual heat indicators for each zone
Tự động tắt bếp khi nhiệt quá cao trong vùng nấu	When the temperature is too high
Tự động tắt bếp khi xoong nồi rời vùng nấu	Automatically turns off when no pot
Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp	Protection system as overheating' over-voltage
Khoá trẻ em	Child lock
Thông tin kỹ thuật	Technical information
Điện áp: 220V/50Hz	Voltage: 220V / 50Hz
Công suất lò trái : 2300W Booster 3000W	Left zone: 2300W Booster 3000W
Công suất lò phải: 2300W	Right zone: 2300W
Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm	Product dimensions: 760W x 450D x 60H mm
Kích thước khoét đá: 680R x 410S mm	Cut-out Dimentions: 680R x 410D mm



EU-GA289

6.580.000 VND



Đặc tính sản phẩm

Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy Design

Hộp bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp

Chế độ hâm tiết kiệm gas

Mặt kính cường lực, chịu nhiệt, dày 8mm, vát cạnh

Kiểm gang đúc chống trượt, Khay Inox 304 chống han rỉ

Tiết kiệm trên 30% gas

Chức năng an toàn

Cảm biến ngắt gas tự động an toàn Orkli (Made in Spain)

Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

Lượng gas tiêu thụ: 0.28kg/h/lò

Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)

Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm

Kích thước khoét đá: 655R x 365S mm



EH-70K80

5.890.000 VND

EH-90K80

5.990.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Thân máy: Inox, kính màu TemPered 6mm

Điều khiển phím cơ 3 tốc độ

Lưới lọc Nan Inox dễ vệ sinh, lau chùi

Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

Đèn Led: Led light 2*2W

Thông tin kỹ thuật

Công suất hút: 1000m³/h

Động cơ Tuabin 170W, lõi đồng

Độ ồn: ≤ 48db

Ống thoát: Ø 150mm

Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 535-1015C mm

