

KAFF®



2019 THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP CATALOGUE



www.kaff.vn



www.kaffvietnam.com

Chu ngõ

Kính gửi: Quý khách hàng.

- Trước tiên Công ty TNHH XNK IEC Việt Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe, và lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng, chúc Quý khách kinh doanh ngày càng phát triển và thành công.

- Công ty chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách hàng đã và đang cùng hợp tác với chúng tôi, cũng như đã dành sự tín nhiệm và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

- Kính thưa quý khách hàng! với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị gia dụng, tập đoàn KAFF đã không ngừng mở rộng và phát triển thị phần của mình ra khắp các nước trên thế giới. Tập đoàn KAFF có trụ sở chính đặt tại An Độ và hơn 20 nhà máy gia công sản xuất đặt tại các nước như: Đức, Ý, Malaysia, Neemrama, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, ... Và chúng tôi, Công ty IEC Việt Nam được vinh dự là đại diện phân phối độc quyền ở Việt Nam cho thương hiệu Thiết bị nhà Bếp KAFF.

- Mục tiêu mà KAFF Việt Nam hướng đến là mang lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, để người tiêu dùng khi đến với KAFF sẽ không lo lắng gì về chất lượng cũng như dịch vụ mà sản phẩm KAFF mang lại. Đặc biệt hơn KAFF có tất cả các dòng sản phẩm từ cao cấp đến bình dân để người tiêu dùng với bất kỳ mức thu nhập nào cũng có thể sở hữu được sản phẩm của KAFF. Đến với chúng tôi quý đại lý sẽ được hưởng những đãi ngộ chính sách tốt nhất giúp đại lý yên tâm đưa sản phẩm KAFF đến tay người tiêu dùng.

- Để phát huy và giữ vững sự tin tưởng của khách hàng, yếu tố chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề Công ty quan tâm hàng đầu. Song song với việc đầu tư chất lượng sản phẩm, chúng tôi còn quan tâm đến chất lượng dịch vụ, để đảm bảo phục vụ khách hàng mọi nơi mọi lúc.

"Khi khách hàng cần chúng tôi sẵn sàng"

KAFF Việt Nam cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, với cung cách phục vụ chuyên nghiệp.

"SẢN PHẨM TỐT - DỊCH VỤ CÒN TỐT HƠN"



KAFF CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH BẠN TẬN HƯỞNG KHÔNG GIAN NHÀ BẾP VÀ LÀM CHO VIỆC NẤU ĂN THÊM VUI VẺ HƠN



MÁY HÚT MÙI



MÁY HÚT MÙI



BẾP GAS



BẾP ĐIỆN- BẾP TỪ
BẾP ĐIỆN TỪ KẾT HỢP



LÒ VIBA



CHẬU RỬA INOX

BẾP ĐIỆN TỪ



BẾP ĐIỆN TỪ



Model: KF - FL109

19.680.000 VND



Made in Germany



Hood width



Extraction Rate




Push button optional



Low Noise Rating

- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện 01 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter thông minh và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng hâm
- Cảm ứng chống tràn
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2200Wx1800W
- Kích thước mặt kính: 736x416mm
- Kích thước khoét đá: 680x380mm



BẾP ĐIỆN TỪ



Model: KF - FL108

19.880.000 VND



Made in Germany



Hood width



Extraction Rate



Push button optional



Low Noise Rating

- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện 01 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider và số dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter thông minh và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng hâm
- Cảm ứng chống tràn
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2200Wx1800W
- Kích thước mặt kính: 736x416mm
- Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: KF-IH68N

22.800.000 VND

Made in Germany

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp bếp điện từ kết hợp: 01 điện + 01 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made In Germany
- Mâm Nhiệt Hỗn ngoại E.G.O Hilight 24cm 02 vòng nhiệt tiêu chuẩn Made in Germany
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 40% điện năng.
- Chức năng Booster nấu nhanh cho bếp từ.
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Bếp có thể sử dụng được với nhiều nguồn điện khác nhau
- Chức năng cảnh báo nhiệt dư, cảnh báo khi quá nhiệt quá áp.
- Hẹn giờ 99 Phút
- Khóa an toàn cho trẻ em
- Công suất bếp Max: 4400 W
- Công suất lò trái: 2000 W
- Công suất lò phải: 2000 W (booster3500W)
- Nguồn điện : 200V-280V/50-60Hz cho Việt Nam
- Kích thước sản phẩm: 740 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm



Model: KF - IH870Z

23.800.000 VND

Made in Germany

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp 02 từ
- Mặt kính Shott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng kết nối wifi điều chỉnh chương trình nấu mặc định hoặc theo ý muốn
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2000Wx2000W
- Kích thước mặt kính: 736x416mm
- Kích thước khoét đá: 680x380mm




Model: KF - 3850SL

18.880.000 VND

Made in Germany

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter thông minh và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng hâm
- Cảm ứng chống tràn
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2200Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 736x416mm
- Kích thước khoét đá: 680x380mm




Model: KF - IC5801SB

25.580.000 VND

Made in Germany

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện + 02 từ
- Mặt kính Shott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 03 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng hâm
- Cảm ứng chống tràn
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2200Wx1500Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 780x450mm
- Kích thước khoét đá: 750x400mm





Model: KF-IC79H

18.800.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện + 02 từ
- Đầu đốt E.G.O Hilight Made in Germany 02 vòng nhiệt
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 03 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng hâm
- Cảm ứng chống tràn
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2000Wx1500Wx2200W (Booster 3500Wx2800W)
- Kích thước mặt kính: 755x450mm
- Kích thước khoét đá: 720x400mm





Model: KF-LF68II

16.680.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter thông minh và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng hâm
- Cảm ứng chống tràn
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất lò trái: 2000 W (Booster 3500W)
- Công suất lò phải: 2000 W (Booster 3500W)
- Kích thước mặt kính: 720x430mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm




Model: KF-FL68IC

15.800.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp bếp điện từ kết hợp: 01 điện + 01 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made In Germany
- Mâm Nhiệt Hồng ngoại E.G.O Hilight 24cm 02 vòng nhiệt tiêu chuẩn Made in Germany
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 40% điện năng.
- Chức năng Booster nấu nhanh cho bếp từ.
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Bếp có thể sử dụng được với nhiều nguồn điện khác nhau
- Chức năng cảm biến bảo nhiệt dư, cảnh báo khi quá nhiệt quá áp.
- Hẹn giờ 99 Phút
- Khóa an toàn cho trẻ em
- Công suất bếp Max: 4400 W
- Công suất lò trái: 2200 W
- Công suất lò phải: 2000 W (Booster 3500W)
- Nguồn điện: 200V-280V/50-60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm




Model: KF-SD300IC

13.800.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp 02 lò 01 lò cảm ứng từ kết hợp 01 lò hồng ngoại
- Đầu đốt E.G.O Hilight Made in Germany 02 vòng nhiệt
- Mặt kính Ceramic siêu bền
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng.
- Chức năng Booster nấu nhanh cho bếp từ.
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng hâm
- Khóa an toàn cho trẻ em
- Công suất bếp Max: 4400 W
- Công suất lò trái: 2000 W
- Công suất lò phải: 2000 W (Booster 3500W)
- Kích thước sản phẩm: 740 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm




Model: KF-SD300II

13.800.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp 02 từ
- Đầu đốt E.G.O Made in Germany
- Mặt kính Ceramic siêu bền
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng.
- Chức năng Booster nấu nhanh cho bếp từ.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Công suất bếp Max: 4400 W
- Công suất lò trái: 2000 W
- Công suất lò phải: 2000 W (Booster 3500W)
- Kích thước sản phẩm: 740 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm




Model: KF - FL101CC

10.800.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp 02 điện
- Đầu đốt E.G.O Hilight Made in Germany 02 vòng nhiệt
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider độc lập dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp 2200Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm




Model: KF - FL101 II

12.800.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp 02 từ
- Đầu đốt E.G.O Hilight Made in Germany 02 vòng nhiệt
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider độc lập dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp 2000Wx2000W
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm



Model: KF - FL101 IC

11.800.000 VND

Made in Malaysia

Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện + 01 từ
- Đầu đốt E.G.O Hilight Made in Germany 02 vòng nhiệt
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng Slider độc lập dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp 2000Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm




Model: KF - FL105 IC

11.800.000 VND

Made in Malaysia



- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện + 01 từ
- Đầu đốt E.G.O Hilight Made in Germany 02 vòng nhiệt
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster siêu nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp 2000Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm



Model: KF - 073CC

9.280.000 VND

Made in Malaysia



- Bếp 02 điện
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- 9 dải công suất Bo mạch IGBT Siemen
- Điều khiển cảm ứng độc lập dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Công suất bếp 2200Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm




Model: KF - 073II

10.880.000 VND

Made in Malaysia



- Bếp 02 từ
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng độc lập dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Bo mạch IGBT Siemen
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter, chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Công suất bếp 2000Wx2000W
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm




Model: KF - 073IC

9.880.000 VND

Made in Malaysia




- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện 01 từ
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter, chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Công suất bếp 2000Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x420mm
- Kích thước khoét đá: 680x390mm



Model: KF - IC3801


15.800.000 VND

Made in Malaysia



- Bếp điện từ kết hợp: 01 điện + 02 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 1800Wx1500Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 750x450mm
- Kích thước khoét đá: 725x420mm


BẾP GAS KẾT HỢP TỪ




Model: KF - 088IG

10.800.000 VND

Made in Malaysia



- Bếp 01 gas 01 từ
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bên từ:
- + 10 dải công suất
- + Điều khiển cảm ứng slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- + Bo mạch IGBT Siemen
- + Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- + Tự động điều chỉnh vùng nấu
- + Chức năng Inverter, chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- + Cảm ứng quá nhiệt
- + Chức năng hâm
- + Chức năng tạm dừng
- + Chức năng chống tràn
- + Công suất bếp 2000W
- Bên Gas:
- + Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng Horisun HS080A
- + Khay Inox 304
- + Điều chỉnh nhôm siêu bền, sứ đánh lửa bằng đồng
- + Chế độ pép hâm tiết kiệm gas
- + Cảm ứng ngắt ga tự động an toàn
- + Hệ thống đánh lửa Pin (IC)
- + Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 720x430mm
- Kích thước khoét đá: 690x395mm




Model: KF - 330 I

2.600.000 VND



Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp từ đơn
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2000W
- Kích thước mặt kính: 390x320mm
- Kích thước khoét đá: 360x295mm



Model: KF - 330 C




2.400.000 VND



Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp điện đơn
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng nướng
- 09 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2000W
- Kích thước mặt kính: 390x320mm
- Kích thước khoét đá: 360x295mm

BẾP DOMINO



Model: KF - 330DC

7.680.000 VND



Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp điện Domino: 02 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng nướng
- Chức năng tự điều chỉnh nhiệt độ
- 09 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 1800Wx1200W
- Kích thước mặt kính: 520x288mm
- Kích thước khoét đá: 500x270mm

Model: KF - 330DI

8.280.000 VND




Hood width Extraction Rate Push button optional Low Noise Rating

- Bếp từ Domino: 02 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 10 dải công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chức năng Inverter và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 1800Wx1200W
- Kích thước mặt kính: 520x288mm
- Kích thước khoét đá: 500x270mm




BẾP GAS ÂM




Model: KF - 208 I

3.950.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm 2 lò
- Hệ thống đầu đốt theo công nghệ mới không ngọn lửa dạng tổ ong cao cấp, siêu bền
- Chống gió nhiệt lượng cao
- Hệ thống ống dẫn ngắt gas tự động an toàn
- Kiềng gang cao cấp siêu bền
- Hệ thống đánh lửa IC 1.5V
- Lượng gas tiêu thụ 0.25Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440
- Kích thước khoét đá: 650x350




Model: KF - 216

6.080.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm màu sọc đen 02 lò
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun (HS021A-D + HS021A-D)
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hâm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 212

4.880.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm màu sọc đen 02 lò
- Hệ thống mâm chia lửa 2Horisun (HS002A + HS002A)
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hâm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 218

6.230.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm màu đen 02 lò
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun (HS033A + HS033A)
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hâm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 219

3.880.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm 2 lò
- Hệ thống mâm chia lửa sabaf
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hâm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 312

5.880.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm màu đỏ 2 lò
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hâm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 228

4.540.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm màu đen 02 lò
- Hệ thống mâm chia lửa 2 Horisun (HS002A + HS002A)
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 690x390mm
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 321

3.970.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm 3 lò
- Hệ thống mâm chia lửa sabaf
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 608 I

6.480.000 VND



- Bếp gas âm kính dày 8mm 2 lò
- Hệ thống đầu đốt theo công nghệ mới không ngọn lửa dạng tổ ong bằng vật liệu Niken cao cấp siêu bền, tiết kiệm 30% gas so với bếp thông thường
- Chống gió nhiệt lượng cao
- Hệ thống ống dẫn ngắt gas tự động an toàn
- Kiềng gang cao cấp siêu bền
- Hệ thống đánh lửa IC 1.5V
- Lượng gas tiêu thụ 0.25Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440
- Kích thước khoét đá: 650x350




Model: KF - 670

5.880.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm 2 lò
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: KF - 668

6.880.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm màu đen 02 lò
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun (HS058A + HS058A)
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 690x390mm
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn



Model: KF - 690


7.680.000 VND



- Bếp gas âm kính dày 8mm màu đen 03 lò
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 3 Horisun (HS033A + HS033A + HS033A)
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn


BẾP GAS ÂM

KAFF®




Model: **KF - 630**

8.680.000 VND




- Bếp gas âm kính dày 8mm màu đen 03 lò
- Hệ thống mâm chia lửa Somipress - Made In Italy
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750x440mm
- Kích thước cắt đá: 680x380mm
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn



Model: **KF - 330GH**

4.280.000 VND



- Bếp âm kính dày 8mm màu đen 01 lò
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng Horisun HS058A
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h
- Kích thước mặt kính: 430x330mm
- Kích thước cắt đá: 380x260mm
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn




Model: **KF - GB773 / GB973**

7.280.000 / 7.680.000 VND



- Thân bằng inox không rỉ
- Kính cường lực dày 8mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 140x475x700/900mm
- Công suất hút tối đa :1000m3/h
- Đèn led: 2x1.5W
- Đường kính ống thoát: 150mm
- Điện áp: 220V-240V/50Hz



MÁY HÚT MÙI

KAFF[®]



MÁY HÚT MÙI


KAFF®

KAFF®



Model: **KF - 701**

3.860.000 VND




- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân inox không rỉ
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Bóng đèn Halogen 2x40W
- Nút bấm 3 tốc độ điều khiển
- Công suất hút tối đa 700m³/h
- Bộ lọc nhôm 3 lớp + 02 lớp than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48dB
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Ống thoát D120mm với phụ kiện kết nối
- Kích thước: 700x135x500mm



Model: **KF - 701 I**

3.480.000 VND




- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân inox không rỉ
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Bóng đèn Halogen 2x40W
- Nút bấm 3 tốc độ điều khiển
- Công suất hút tối đa 700m³/h
- Bộ lọc nhôm 3 lớp + 02 lớp than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48dB
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Ống thoát D120mm với phụ kiện kết nối
- Kích thước: 700x135x500mm




Model: **KF - 700W**

3.980.000 VND



- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân màu vân gỗ cao cấp
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Bóng đèn Halogen 2x40W
- Nút bấm 3 tốc độ điều khiển
- Công suất hút tối đa 700m³/h
- Bộ lọc nhôm 3 lớp + 02 lớp than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48dB
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Ống thoát D120mm với phụ kiện kết nối
- Kích thước: 700x135x500mm




MÁY HÚT MÙI




Model: **KF - 701B**

3.280.000 VND




- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân thép sơn tĩnh điện
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Bóng đèn Halogen 2x40W
- Nút bấm 3 tốc độ điều khiển
- Công suất hút tối đa 700m³/h
- Bộ lọc nhôm 3 lớp + 02 lớp than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48dB
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Ống thoát D120mm với phụ kiện kết nối
- Kích thước: 700x135x500mm




Model: **KF - 703 B**

3.480.000 VND




- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân thép sơn tĩnh điện
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Bóng đèn Halogen 2x40W
- Nút bấm 3 tốc độ điều khiển
- Công suất hút tối đa 700m³/h
- Bộ lọc nhôm 3 lớp + 02 lớp than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48dB
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Ống thoát D120mm với phụ kiện kết nối
- Kích thước: 700x135x500mm




Model: **KF - 638I / 738I**

3.680.000 / 3.860.000 VND





- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân Inox không rỉ
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Bóng đèn Halogen 2x40W
- Nút bấm 3 tốc độ điều khiển
- Công suất hút tối đa 700m³/h
- Bộ lọc nhôm 3 lớp + 02 lớp than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48dB
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Ống thoát D120mm với phụ kiện kết nối
- Kích thước: 600/700x135x500mm






Model: KF - 688I / 788I / 888I 4.280.000 / 4.480.000 / 4.680.000 VND




- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân Inox không rỉ
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Bóng đèn Led 2x2W
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Công suất hút tối đa 700m3/h
- Bộ lọc nhôm 3 lớp + 02 lớp than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48dB
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Ống thoát D120mm với phụ kiện kết nối
- Kích thước: 600/700/800x135x500mm





Model: KF - GB706 / GB906 6.280.000 / 6.480.000 VND



- Thân bằng inox không rỉ
- Kính cường lực dày 8mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 140x475x700/900mm




Model: KF - GB705 / GB905 6.080.000 / 6.280.000 VND




- Thân bằng inox không rỉ
- Kính cường lực dày 8mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển phím bấm cơ 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor Turbin 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 140x475x700/900mm





Model: KF - GB702 / GB902 7.480.000 / 7.680.000 VND



- Thân bằng inox không rỉ
- Kính cường lực dày 8mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 140x475x700/900mm




Model: KF - GB027 / GB029 7.280.000 / 7.680.000 VND




- Thân bằng inox không rỉ
- Kính cường lực dày 8mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 140x475x700/900mm



Model: KF - GB901 8.760.000 VND



- Thân bằng inox không rỉ
- Kính cường lực dày 8mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 140x475x900mm




MÁY HÚT MÙI

KAFF®




Model: KF - IS90GH

14.800.000 VND




- Máy hút mùi kính cong treo độc lập
- Chất lượng inox không rỉ phổi kính
- Động cơ 1x190W
- Kính cường lực dày 8mm
- Điều khiển phím cơ 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 4x2W
- Công suất tối đa 1200m³/h
- Độ ồn tối đa 58dB
- Ống ống inox 2x500mm
- Ống thoát đường kính D150 + 2m ống mềm
- Kích thước sản phẩm: 900x500x340mm




Model: KF - 771 / 991

10.800.000 / 12.800.000 VND




- Thân bằng inox không rỉ
- Kính cường lực dày 8mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc thang inox + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1200m³/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 50x500x700/900mm




Model: KF - FL70RH

7.480.000 VND



- Máy hút khử mùi trực tiếp
- Dạng inox, kính
- Điều khiển phím bấm tiện lợi 3 tốc độ
- Lưới lọc mõ nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Động cơ turbin 1x180W
- Kính cường lực 8mm
- Độ ồn tối đa 42 dB
- Đèn led 2x2W
- Công suất hút 1000m³/h
- Đường kính ống thoát 150mm
- Ống mềm 150x2m theo máy
- Điện áp 220-240V/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 700x530x440mm




MÁY HÚT MÙI

KAFF®




Model: KF - IS991H

16.800.000 VND




Máy hút mùi toa treo độc lập

- Máy hút khử mùi trực tiếp
- Dạng inox, kính
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ hai bên
- Điều khiển từ xa + cảm biến khói tự động
- Lưới lọc thang inox + than hoạt tính
- Động cơ turbin 1x180W
- Độ ồn tối đa 42->60 dB
- Đèn led 4x2W
- Công suất hút 1200m³/h
- Đường kính ống thoát 150mm
- Ống mềm 150mm x2m theo máy
- Điện áp 220-240V/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 50x500x900mm




Model: KF - IS606HG

23.200.000 VND




- Bề mặt thép không gỉ phổi kính màu đen
- Hệ thống hút xả: tuần hoàn
- Điều khiển cảm ứng 03 tốc độ hút
- Điều khiển từ xa
- Cảm ứng khói nhiệt
- Chế độ hẹn giờ tắt
- Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
- Phụ kiện đi kèm: than hoạt tính
- Công suất hút tối đa: 1000 m³/h
- Công suất hút theo tiêu chuẩn Châu Âu DIN/EN 61591: 735 m³/h
- Độ ồn: 42->69 dB
- Chiếu sáng: đèn LED BAR 2 x 2.5W
- Công suất tiêu thụ: 255W
- Hiệu điện thế: 220-240 V
- Tần số: 50/60Hz
- Kích thước sản phẩm: 600R x 350S x 350H




Model: KF - AT900

42.800.000 VND



- Máy hút khử mùi tự động lên xuống, điều khiển cảm ứng
- 04 dải tốc độ
- Công suất hút 1000 m³/h
- Chất liệu inox và kính cao cấp
- Mặt trên kính cường lực kết hợp cảm ứng
- Đèn LED BAR 1.5W
- Độ đóng mở 335mm
- Lọc mõ 5 lớp + than hoạt tính
- Kích thước sản phẩm: 970x869x87mm
- Kích thước khoét đá: 868x87.8mm





MÁY HÚT MÙI




Model: KF - TL60H / TL70H

4.480.000 / 4.680.000 VND



- Chất liệu kính phôi inox sơn tĩnh điện sang trọng, hiện đại
- Kết cấu âm tủ tiện lợi
- Động cơ: 2 động cơ đôi
- Công suất: 750m3/h
- Độ ồn tối đa 48Db
- Điều khiển cơ 1 tốc độ
- Ống thoát: 120mm
- Lưới lọc mõi Aluminum 3 lớp
- Kích thước: 600/700x280x200mm
- Chế độ hút và khử mùi bằng than hoạt tính




Model: KF - TL600 / TL700

5.080.000 / 5.380.000 VND



- Chất liệu kính phôi Inox sang trọng, hiện đại
- Kết cấu âm tủ tiện lợi
- Động cơ: 2 động cơ đôi
- Công suất: 750m3/h
- Độ ồn tối đa 48Db
- Điều khiển phím bấm cảm ứng 3 tốc độ
- Ống thoát: 120mm
- Lưới lọc mõi Aluminum 3 lớp
- Kích thước: 600/700x280x200mm
- Chế độ hút và khử mùi bằng than hoạt tính




Model: KF - 70LH

12.680.000 VND



- Máy hút mùi gắn tường dạng chữ T
- Chất liệu inox không rỉ phôi kính
- Động cơ 1x180W
- Kính cường lực dày 6mm
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Công suất tối đa 1100m3/h
- Độ ồn tối đa 58dB
- Ống ốp inox màu đen 1x400mm
- Ống thoát đường kính D150 + 2m ống mềm
- Kích thước sản phẩm: 700x530x440mm



www.kaffvietnam.com

KAFF®

LÒ NƯỚNG

LÒ VI SÓNG




LÒ NƯỚNG




Model: KF - T90S

20.800.000 VND



- Lò nướng dung tích 67L
- 12 chức năng nướng
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt
- Điều khiển cảm ứng
- Màn hình Led hiển thị
- Có chức năng hẹn giờ
- Đèn lò bên trong
- Nướng dối lưu
- Quạt làm mát
- Chế độ tăng nhiệt nhanh
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng
- Chức năng nướng xiên
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A++
- Khóa trẻ em
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Tổng công suất 3.45KW
- Nhiệt độ nướng 50->250°C
- Hiệu điện thế 220V-240V/50Hz - 16A
- Chiều dài dây cáp 2m có đầu cắm
- Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 540S mm
- Kích thước khoét đá: 590C x 595R x 560S mm




THIẾT BỊ NHÀ BẾP NHẬP KHẨU CAO CẤP


LÒ NƯỚNG

Model: KF - 901

14.600.000 VND




- Lò nướng dung tích 60L
- 9 chức năng nướng
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt
- Điều khiển núm vặn cơ học
- Đồng hồ điện tử có chức năng hẹn giờ
- Đèn bên trong lò
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A++
- Khóa trẻ em
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Tổng công suất 3.6KW
- Hiệu điện thế 220V-240V/50Hz - 16A
- Chiều dài dây cáp 2m có đầu cắm
- Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 550S mm
- Kích thước khoét đá: 590C x 560R x 595S mm


**LÒ VI SÓNG**

Model: KF - MC02

10.800.000 VND




- Lò vi sóng than inox không để lại dấu vân tay - âm tủ
- Dung tích 25L
- Màn hình hiển thị LCD
- Hệ thống điều khiển phím bấm điện tử
- 5 mức công suất vi sóng
- Chức năng nướng đổi lưu
- Khóa trẻ em an toàn
- Công suất vi sóng 900W
- Công suất nướng 1100W
- Công suất nướng đổi lưu 2500W
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện A+Châu Âu
- Nguồn điện 220-240V/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 390C x 590R x 500S mm
- Kích thước cắt hộc tủ: 390C x 560R x 500S mm



**LÒ VI SÓNG**

Model: KF - MC01

8.540.000 VND



- Lò vi sóng than inox - âm tủ
- Dung tích 25L
- Màn hình hiển thị LCD
- Hệ thống điều khiển phím bấm điện tử
- 5 mức công suất vi sóng
- Chức năng nướng đổi lưu
- Khóa trẻ em an toàn
- Công suất vi sóng 900W
- Công suất nướng 1100W
- Công suất nướng đổi lưu 2500W
- Nguồn điện 220-240V/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 390C x 590R x 500S mm
- Kích thước cắt hộc tủ: 390C x 560R x 500S mm



MÁY RỬA CHÉN

KAFF®

MÁY RỬA CHÉN

KAFF®



Model: **KF - S906TFT**

23.800.000 VND

- Máy rửa chén bán âm
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa, rửa nửa tải
- **Chức năng sấy tăng cường (Tubor Fan)**
- Điều khiển cảm ứng, màn hình led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+ (biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước lên đến 70 °C
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước 0.4 -> 10Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V/50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 845C x 600R x 600S mm



Model: **KF - W45A1A401J**

18.600.000 VND

- Máy rửa chén bán âm
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 9 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa, rửa nửa tải
- Điều khiển điện tử, màn hình led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+++ (biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước lên đến 70 °C
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước 0.4 -> 10Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V/50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 845C x 448R x 600S mm



Model: **KF - W60C3A401L**

21.800.000 VND

- Máy rửa chén bán âm
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa, rửa nửa tải
- **Chức năng sấy tăng cường (Tubor Fan)**
- Điều khiển điện tử, màn hình led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+ (biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước lên đến 70 °C
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước 0.4 -> 10Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V/50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 845C x 600R x 600S mm

TỦ RƯỢU



Model: **KF - WC01**

28.680.000 VND


- Tủ bảo quản rượu đứng độc lập
- Điều khiển nút bấm cơ học và cảm ứng
- Các ngăn rượu bằng gỗ và cạnh viền inox
- Hệ thống ray trượt 3 tầng cao cấp
- Cửa kính 3 lớp chống tia UV
- Khung cửa và tay nắm inox cao cấp
- Hai ngăn hai tầng nhiệt độ
- Nhiệt độ ngăn trên 5°C - 10°C
- Nhiệt độ ngăn dưới 10°C - 18°C
- Dung tích chứa 54 chai
- Kích thước: W595 x D680 x H800 mm

KAFF - THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP

A: 659, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

T: (028) 6257 2733 | F: (028) 6257 2735

H: 1900 2242 - Exit 1 | E: info@kaffvietnam.com



CHI NHÁNH THANH HÓA

40/20 ngõ 355, đường Nguyễn Tịnh,
phường Đồng Hùng, TP.Thanh Hóa
(0237) 3527 082
(0237) 3527 082
1900 2242 - Exit 7
tam.chu@kaffvietnam.com

CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

139 Trần Phú, TP Pleiku,
Tỉnh Gia Lai
(02693) 500 600
(02693) 822 086
1900 2242 - Exit 8
tam.chu@kaffvietnam.com

CHI NHÁNH CẦN THƠ

149/79 P. An khánh, Q. Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ
(0237) 3527 082
(0237) 3527 082
1900 2242 - Exit 2
tam.chu@kaffvietnam.com

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

D31, Kdc S5 2, Kp2, P.Long
Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
1900 2242 - Exit 3
kaff.dongnai@kaffvietnam.com

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

138/4 Mq Bình Chi, Phường 4,
TP Vũng Tàu
(0646) 556 635
(0646) 556 635
1900 2242 - Exit 6
tam.chu@kaffvietnam.com

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

103 Nguyễn Phước Nguyên,
Phường An Khê,
Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
(0236) 3991 113
(0236) 3991 113
1900 2242 - Exit 2
tam.chu@kaffvietnam.com

CHI NHÁNH VINH NGHỆ AN

Số 6 Ngõ 32 Nguyễn Văn Cừ,
Phường Trường Thịnh,
TP. Vinh, Nghệ An
(0238) 3559 369
(0238) 3559 369
1900 2242 - Exit 4
kaff.vinh@kaffvietnam.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 3, Tòa Nhà Nagakawa
Số 38, Ngõ 55, Thanh Lân, Thanh
Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 66 700 379
(024) 66 700 379
1900 2242 - Exit 5
kaff.mienbac@kaffvietnam.com